



## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE IBIRAMA

### EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO

O MUNICÍPIO DE IBIRAMA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna público o JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO referente ao EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 conforme segue:

#### **Questão nº 01 – Língua Portuguesa – Nível Superior**

**Despacho/Justificativa:** DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Após análise da sentença, verifica-se que a escrita do enunciado sem identificar qual é a oração a ser analisada pode ocasionar confusão ao leitor. Embora se pressuponha que o leitor entenderá qual é a oração a ser analisada, todos os períodos compostos por subordinação são formados por duas orações: a principal e a subordinada. Assim, entende-se que “As aves necessitam” é a oração principal e “de que mantenhamos seu hábitat” é a Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Não é a sentença que se trata de uma Oração subordinada substantiva objetiva indireta, mas sim, a segunda oração. Assim, a questão deve ser cancelada.

#### **Questão nº 03 – Língua Portuguesa – Nível Superior**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. Após análise da questão, verifica-se que o recurso não procede. A palavra açúcar na sentença I não está no sentido conotativo, pois não apresenta, neste caso, sentido figurado. A palavra açúcar refere-se ao ingrediente que faz parte da composição da receita da bala de goma. Açúcar é um substantivo da língua portuguesa que quer dizer “termo genérico para carboidratos cristalizados comestíveis, principalmente sacarose, lactose e frutose” (DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA). A bala de goma contém, em sua composição o próprio açúcar, em seu sentido denotativo. Portanto, a questão está correta e não será cancelada.

#### **Questão nº 05 – Língua Portuguesa – Nível Fundamental/Alfabetizado**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. Após análise da sentença, verifica-se que não há motivo plausível para cancelamento da questão, visto que nas alternativas não há a opção “numeral”. Para toda questão, entende-se necessária apenas uma resposta correta. Por mais que a palavra UM possa também representar, na língua portuguesa, um numeral, esta não é uma alternativa da questão, portanto, ao leitor que interpreta a questão, bem como suas alternativas, está claro de que se trata, neste caso, de um artigo indefinido, e não de um numeral, sendo que este não está contemplado como uma possibilidade. O fato de a palavra um poder ser um numeral não invalida o fato de ela ser um artigo indefinido. A questão está correta e não será cancelada.

#### **Questão nº 06 – Matemática – Nível Fundamental/Alfabetizado**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. Em matemática primeiro devemos resolver divisão e/ou multiplicação antes da adição e/ou subtração, portanto, a resolução correta é:

$$6 + 200 \div 200 - 6$$
$$6 + 1 - 6 = 1$$

#### **Questão nº 06 – Matemática – Nível Médio/Técnico**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. Conforme resolução a seguir mantem-se a alternativa “b” como correta para a questão:

$$J = c.i.t$$
$$2400 = c. 0,05.6$$
$$2400 = 0.3c$$
$$C = 2400/0.3$$

C=8000

**Questão nº 10 – Matemática – Nível Médio/Técnico**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. O(a) candidato(a) solicita alteração de gabarito para alternativa “b”, porém ao consultarmos o gabarito provisório publicado percebemos que já consta a alternativa “b” como correta para a questão.

**Questão nº 11 – Advogado**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. O Atalho “Ctrl + Alt + Excluir” (“Ctrl + Alt + Del”) não abre o Gerenciador de Tarefas. Ele abre uma tela de opções onde o usuário pode Bloquear o computador, Trocar de usuário, Sair da conta, Alterar a senha e na última opção apresentada nesta tela, abrir o Gerenciador de Tarefas. A questão em seu enunciado não pede como é possível chegar ao referido gerenciador, mas sim o atalho utilizado para abri-lo. O atalho que abre o Gerenciador de Tarefas no Windows a partir da versão Vista até a atual, é “Ctrl + Shift + Esc”, como pode verificar no site da Microsoft clicando na primeira opção ‘Copiar, colar e outros atalhos de teclado gerais’ neste link:

<https://support.microsoft.com/pt-br/windows/atalhos-do-teclado-no-windows-dcc61a57-8ff0-cffe-9796-cb9706c75eec>

Portanto, a resposta correta para a questão é a letra “a”.

O tema da questão faz parte do conteúdo programático do edital conforme Anexo I, ocorre que, provavelmente, o(a) candidato(a) não tenha percebido que o conteúdo programático de conhecimentos específicos do cargo de advogado ocupou mais de uma página do arquivo e o tema da questão em análise encontra-se na próxima página.

**Questão nº 16 – Fisioterapeuta**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. A trombose venosa profunda (TVP) é uma complicação importante e relativamente frequente, porém o percentual de hospitalização nos primeiros 90 dias pode atingir 0,7% enquanto o deslocamento é uma das complicações mais temidas e uma das principais causas de revisão cirúrgica com sua incidência entre 1% a 3% e a maioria dos episódios ocorre nos três primeiros meses.

Somado a isso, na 6ª Conferência do Colégio Americano de Cirurgia Torácica (2012) definiu-se que todos os pacientes submetidos à ATQ deveriam ser considerados como alto risco para TVP e, com isso, atualmente foram elaborados guidelines para padronizar o uso de medicamentos para prevenção da TVP pós-artroplastia do quadril, como as heparinas de baixo peso molecular, os anticoagulantes via oral, a aspirina, além das profilaxias mecânicas.

Temos, ainda, os dados do Medicare de mais de 58.000 consultas eletivas

ATQs nos Estados Unidos que sugerem uma taxa de deslocamento de aproximadamente 4%, 0,9% tiveram embolia pulmonar e 0,2% tiveram infecção profunda nas primeiras vinte e seis semanas de pós-operatório.

Sendo assim, é possível verificar que mesmo a TVP sendo frequente, o deslocamento de prótese é mais frequente em relação a porcentagem e tempo.

Kurtz SM, Lau EC, Ong KL, Adler EM, Kolisek FR, Manley MT. Hospital, patient, and clinical factors influence 30- and 90-day readmission after primary total hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2016;31(10):8–2130.

Soong M, Rubash HE, Macaulay W. Dislocation after total hip arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2004;12(5):314–21.

Galia, CR; Diesel, CV; Guimarães, MRt; Ribeiro, TA. Atualização em artroplastia total de quadril: uma técnica ainda em desenvolvimento. Revista Brasileira de Ortopedia, [S.L.], v. 52, n. 5, p. 521-527, set. 2017.

Phillips, CB.; Barrett, JA.; Losina, E; Mahomed, NN.; Lingard, EA, et al.. Incidence rates of dislocation, pulmonary embolism, and deep infection during the first six months after elective total hip replacement. The Journal Of Bone And Joint Surgery-American Volume, [S.L.], v. 85, n. 1, p. 20-26, jan. 2003.

Rowan, FE., Benjamin, B., Pietrak, JR., Haddad, FS. Prevention of Dislocation After Total Hip Arthroplasty. The Journal of Arthroplasty, 33(5), 1316–1324. 2018.

Zahar, A.; Rastogi, A.; Kendoff, D.. Dislocation after total hip arthroplasty. Current Reviews In Musculoskeletal Medicine, [S.L.], v. 6, n. 4, p. 350-356, 30 out. 2013.

Guyatt GH, Norris SL, Schulman S, Hirsh J, Eckman MH, Akl EA, et al. American College of Chest Physicians. Methodology for the development of antithrombotic therapy and prevention of thrombosis guidelines: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9 th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141 2 Suppl:53S–70S.

### **Questão nº 16 – Médico (Clínico Geral)**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. Após a análise do presente recurso, a Banca entendeu por manter o gabarito da questão.

Alternativa A: incorreta. Além do lúpus eritematoso sistêmico ser incomum no sexo masculino e nesta faixa etária, as lesões curtaneas não são compatíveis com esse diagnóstico. Ao pensar em LES, lembre-se das úlceras orais, rash malar, fotossensibilidade, dentre outras.

Alternativa B: correta. A artrite reativa é uma espondiloartrite caracterizada pelo acometimento articular periférico e/ou axial associados a manifestações extra-articulares que surgem 1 a 4 semanas após uma infecção do trato genitourinário ou gastrointestinal. Acomete, tipicamente, adultos jovens causando artrite de grandes articulações de membros inferiores como joelho e tornozelos. Também é conhecida por um famoso epônimo, a síndrome de Reiter, caracterizada pela tríade da artrite, conjuntivite e uretrite. Mas a artrite reativa vai muito além da síndrome de Reiter e também esta associada a outras manifestações extra-articulares, como ceratoderma blenorrágico, descrito como uma lesão de aspecto psoriasiforme/ceratótico ou pustular que ocorre primariamente nas superfícies palmoplantares, e a balanite circinada, caracterizada por lesões indolores serpiginosas, eritematosas e ulceradas na glande, e eventualmente, também no corpo do pênis.

Alternativa C: as principais manifestações clínicas para pensarmos na possibilidade de síndrome de Behçet são úlceras orais e/ou genitais dolorosas recorrentes. Além disso, não há descrição de outros achados clássicos como uveíte, eritema nodoso, eventos tromboembólicos e acometimento do sistema nervoso central.

Alternativa D: incorreta. Ainda que a psoríase possa assumir diversas variantes clínicas, a descrição de artrite e lesões cutâneas 1 a 4 semanas após infecção do trato gastrointestinal deve remeter imediatamente a artrite reativa.

### **Questão nº 17 – Médico (Clínico Geral)**

**Despacho/Justificativa:** DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Após a análise do presente recurso, a Banca entendeu por anular a questão. Todas as alternativas estão corretas e usáveis no tratamento da gota.

<https://cdn-sctreinamentos.selecao.site/recursos/590/56698/5f77d10e9871244487c75b5d17470121.pdf>

### **Questão nº 18 – Técnico em Enfermagem**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse na forma seca ou produtiva. Por isso, recomenda-se que todo sintomático respiratório, que é a pessoa com tosse por três semanas ou mais, seja investigado para tuberculose. Há outros sinais e sintomas que podem estar presentes, como:

- Febre vespertina
- Sudorese noturna
- Emagrecimento
- Cansaço/fadiga

Fiocruz Ministério da Saúde, 2022

**Questão nº 19 – Técnico em Enfermagem**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. As gestantes com fator Rh negativo podem desenvolver incompatibilidade sanguínea entre mãe e filho, que na maioria dos casos está ligado ao sistema Rh, que é o mais complexo e de maior importância imunogênica e está envolvido em alguns problemas como a DHRN. A incompatibilidade ocorre quando a mãe, Rh negativo, gera um feto Rh positivo, oriundo do pai (ZUGAIB, 2016).

Diagnóstico

A análise de anticorpos distintos e a titulação através do teste de Coombs indireto, deve ser realizada em todas as gestantes, no início do pré-natal, e deve ser repetido com vinte e oito semanas de gestação (BAIOCHI; NARDOZZE, 2009).

Outro(a) candidato(a) solicita alteração de gabarito para alternativa “d”, porém ao consultarmos o gabarito provisório publicado percebemos que já consta a alternativa “d” como correta para a questão.

**Questão nº 20 – Técnico em Enfermagem**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. O(a) candidato(a) solicita alteração de gabarito para alternativa “c”, porém ao consultarmos o gabarito provisório publicado percebemos que já consta a alternativa “c” como correta para a questão.

**Questão nº 23 – Advogado**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. A única alternativa incorreta é a alternativa “a”, tendo em vista que a alternativa “b” encontra amparo no Art. 8º da Lei 6.830/1980, ou seja, a alternativa já indica que devem ser observadas as disposições legais, não sendo necessário citar diretamente os incisos do artigo 8º para considerar a alternativa “b” como correta.

**Questão nº 24 – Advogado**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. O comando da questão pede que seja assinalada a alternativa correta nos termos da Constituição Federal de 1988. É o que requer de forma clara e objetiva o enunciado. As proposições I, II, III e IV são a exata expressão legal dos incisos I, V, X e XI do Art. 7º, da Constituição Federal.

**Questão nº 23 – Fisioterapeuta**

**Despacho/Justificativa:** DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A Fase de Balanço também pode ser denominada como Fase Aérea, porém fase de balanço se trata de nomenclatura amplamente divulgada pela autora Jaquelin Perry em sua obra Análise da Marcha. 3v. São Paulo: Manole, 2005.

**Questão nº 24 – Fisioterapeuta**

**Despacho/Justificativa:** DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Mesmo que as meninas têm 10 vezes mais chances de progredir para ângulos de Cobb de 30 graus ou mais em relação os meninos. E ainda que, de acordo com o Vade Mecum Brasil, intervenção médica é “Assistência prestada a uma pessoa a fim de preservar a vida ou a saúde”, não restringindo apenas profissionais médicos, mas sim todos os profissionais da saúde.

Entende-se a presença de uma ambiguidade na alternativa C.



## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE IBIRAMA

Kuznia AL, Hernandez AK, Lee LU. Adolescent Idiopathic Scoliosis: Common Questions and Answers. Am Fam Physician. 2020 Jan 1;101(1):19-23. PMID: 31894928.

Yaman O, Dalbayrak S. Idiopathic scoliosis. Turk Neurosurg. 2014;24(5):646-57. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.8838-13.0. PMID: 25269032.

### **Questão nº 24 – Servente de Obras e Serviços**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. A banca decidiu por indeferir o recurso, pois como consta no trabalho: Entalhes com tradição. Marcenaria e ofícios similares em Gondomar. Volume II, a descrição de madeiras resinosas é: Madeiras resinosas: são as espécies arbóreas que têm resina como seiva. São as coníferas. As madeiras destas árvores possuem uma dureza variável. Assim, enquanto o pinheiro bravo possui uma madeira muito resinosa, o grão ou tecido é grosseiro e presta-se pouco para um bom polimento. Por outro lado, a madeira do cedro e do cipreste são muito resistentes, o grão é denso e fino e ambas adquirem um bom polimento. As madeiras resinosas têm um aroma muito agradável: o abeto, o cedro, o pinheiro manso, o pinheiro bravo, o cipreste, etc.

### **Questão nº 25 – Agente Comunitário de Saúde**

**Despacho/Justificativa:** INDEFERIDO. Tendo em vista que a questão apresenta uma única alternativa a ser assinalada que é a alternativa "b" onde é a única incorreta (EXCETO) para o contempla o enunciado não é o caso de anulação da questão.

Fonte: [http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia\\_acs.pdf](http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf)

### **Questão nº 25 – Professor (Teatro)**

**Despacho/Justificativa:** DEFERIDO. GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “D”. Gabarito publicado incorretamente, sendo a sequência correta III, II e I.

Ibirama (SC), 29 de maio de 2023.

**JUCELIO JOSÉ DE ANDRADE**  
**Prefeito Municipal em Exercício**