



Lauda da amostra: **3570/2015** Procedência: **IBIRAMA** SDR: 14
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº: 01
Responsável pela coleta: Rafael /Ariane 47-3357-8512-8825 1961 Data/hora: 26/03/2015 - 11:00
Endereço do local de coleta: UBS - Dalbérgia
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Após a caixa
Instituição/responsável: CASAN
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Sim
Data/hora entrada: 27/03/2015 - 10:39 Leituras em campo: Cloro residual livre: 0,60 pH:

Segunda via - primeira via impressa em: 06/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água		
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,29 UT Satisfatório	5 UT

Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011

Conferido e liberado por Ana Cristina Pinheiro do Prado, em 01/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL

Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011

Conferido e liberado por Rita Maria Battisti Archer - CRF 1640, em 31/03/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados



Lauda da amostra: **3571/2015** Procedência: **IBIRAMA** SDR: 14
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº: 02
Responsável pela coleta: Rafael /Ariane 47-3357-8512-8825 1961 Data/hora: 26/03/2015 - 10:30
Endereço do local de coleta: CEI Florinda Z. dos Santos-Dalbérgia
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Após a caixa
Instituição/responsável: CASAN
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Sim
Data/hora entrada: 27/03/2015 - 10:39 Leituras em campo: Cloro residual livre: 0,41 pH:

Segunda via - primeira via impressa em: 06/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água		
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,25 UT Satisfatório	5 UT
Fluoreto: - Eletrodo íon-seletivo / Referência: APHA 22ª ed.	0,92 mg/L Satisfatório	1,5 mg/L

Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011

Conferido e liberado por Ana Cristina Pinheiro do Prado, em 01/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL

Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011

Conferido e liberado por Rita Maria Battisti Archer - CRF 1640, em 31/03/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados



Lauda da amostra: **3572/2015** Procedência: **IBIRAMA** SDR: 14
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº: 03
Responsável pela coleta: Rafael /Ariane 47-3357-8512-8825 1961 Data/hora: 26/03/2015 - 11:30
Endereço do local de coleta: EM Nova Stettin -Nova Stettin
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Após a caixa
Instituição/responsável: CASAN
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Sim
Data/hora entrada: 27/03/2015 - 10:39 Leituras em campo: Cloro residual livre: 1,2 pH:

Segunda via - primeira via impressa em: 06/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água		
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,34 UT Satisfatório	5 UT
Fuoreto: - Eletrodo íon-seletivo / Referência: APHA 22ª ed.	0,92 mg/L Satisfatório	1,5 mg/L
Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011		

Conferido e liberado por Ana Cristina Pinheiro do Prado, em 01/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Presença em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL

Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011

A amostra apresenta coliformes totais, devendo ser investigada à origem da ocorrência e tomadas providências imediatas de caráter corretivo e preventivo, realizando em seguida nova análise de coliformes.

Conferido e liberado por Rita Maria Battisti Archer - CRF 1640, em 31/03/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados



Lauda da amostra: **3573/2015** Procedência: **IBIRAMA** SDR: 14
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº: 04
Responsável pela coleta: Rafael /Ariane 47-3357-8512-8825 1961 Data/hora: 26/03/2015 - 14:00
Endereço do local de coleta: Instituto Federal Catarinense IFC- Bela Vista
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Após a caixa
Instituição/responsável: CASAN
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Sim
Data/hora entrada: 27/03/2015 - 10:39 Leituras em campo: Cloro residual livre: 1,68 pH: 6,3

Segunda via - primeira via impressa em: 06/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água		
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,34 UT Satisfatório	5 UT
Fluoreto: - Eletrodo íon-seletivo / Referência: APHA 22ª ed.	0,85 mg/L Satisfatório	1,5 mg/L
Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011		

Conferido e liberado por Ana Cristina Pinheiro do Prado, em 01/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL
Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011		

Conferido e liberado por Rita Maria Battisti Archer - CRF 1640, em 31/03/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados



Lauda da amostra: **3574/2015** Procedência: **IBIRAMA** SDR: 14
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº: 05
Responsável pela coleta: Rafael /Ariane 47-3357-8512-8825 1961 Data/hora: 26/03/2015 - 15:30
Endereço do local de coleta: R.: Itaiópolis -Anchieta
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Direto da rede/Cavalete
Instituição/responsável: CASAN
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Sim
Data/hora entrada: 27/03/2015 - 10:39 Leituras em campo: Cloro residual livre: 1,33 pH:

Segunda via - primeira via impressa em: 06/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água		
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,23 UT Satisfatório	5 UT

Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011

Conferido e liberado por Ana Cristina Pinheiro do Prado, em 01/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL

Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011

Conferido e liberado por Rita Maria Battisti Archer - CRF 1640, em 31/03/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados



Lauda da amostra: **3575/2015** Procedência: **IBIRAMA** SDR: 14
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº: 06
Responsável pela coleta: Rafael /Ariane 47-3357-8512-8825 1961 Data/hora: 26/03/2015 - 15:40
Endereço do local de coleta: EM Caminho da Estação -25 de Julho
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Após a caixa
Instituição/responsável: CASAN
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Sim
Data/hora entrada: 27/03/2015 - 10:39 Leituras em campo: Cloro residual livre: 1,37 pH:

Segunda via - primeira via impressa em: 06/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água		
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,23 UT Satisfatório	5 UT

Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011

Conferido e liberado por Ana Cristina Pinheiro do Prado, em 01/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Presença em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL

Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011

A amostra apresenta coliformes totais, devendo ser investigada à origem da ocorrência e tomadas providências imediatas de caráter corretivo e preventivo, realizando em seguida nova análise de coliformes.

Conferido e liberado por Rita Maria Battisti Archer - CRF 1640, em 31/03/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados



Lauda da amostra: **3576/2015** Procedência: **IBIRAMA** SDR: 14
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº: 07
Responsável pela coleta: Rafael /Ariane 47-3357-8512-8825 1961 Data/hora: 26/03/2015 - 15:00
Endereço do local de coleta: Quinta Dourada - Ribeirão das Pedras
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Direto da rede/Cavalete
Instituição/responsável: CASAN
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Sim
Data/hora entrada: 27/03/2015 - 10:39 Leituras em campo: Cloro residual livre: 0,33 pH: 5,7

Segunda via - primeira via impressa em: 06/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água		
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,44 UT Satisfatório	5 UT

Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011

Conferido e liberado por Ana Cristina Pinheiro do Prado, em 01/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Presença em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Presença em 100 mL - Insatisfatório	Ausência em 100 mL

Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011

Conferido e liberado por Rita Maria Battisti Archer - CRF 1640, em 31/03/2015

Conclusão: Insatisfatório, por apresentar o(s) seguinte(s) parâmetro(s) acima do valor máximo permitido ou diferente do valor de referência: Escherichia Coli



Lauda da amostra: **3577/2015** Procedência: **IBIRAMA** SDR: 14
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº: 08
Responsável pela coleta: Rafael /Ariane 47-3357-8512-8825 1961 Data/hora: 26/03/2015 - 16:05
Endereço do local de coleta: CAPS - Centro
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Direto da rede/Cavalete
Instituição/responsável: CASAN
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Sim
Data/hora entrada: 27/03/2015 - 10:39 Leituras em campo: Cloro residual livre: 1,75 pH: 5,7

Segunda via - primeira via impressa em: 06/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água		
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,33 UT Satisfatório	5 UT

Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011

Conferido e liberado por Ana Cristina Pinheiro do Prado, em 01/04/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL

Referência Normativa: Portaria M.S. 2914 de 12/12/2011

Conferido e liberado por Rita Maria Battisti Archer - CRF 1640, em 31/03/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados